

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя

органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»
в _____ Сочинском _____ филиале
И.В. Чехвалова

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710012
Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице 22.04.2015



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 1715/30 «13» 04 2015 года

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых
для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в период
летней оздоровительной компании 2025г. в профильном лагере с дневным пребыванием
«Солнышко», организуемом муниципальным бюджетным образовательным учреждением
дополнительного образования Эколого-биологический центр имени Александра Ивановича
Воейкова г. Туансе муниципального образования Туапсинский район, по адресу: по адресу:
352800, Краснодарский край, Туапсинский район, г. Туансе, ул. Армавирская, д. 8 - г.
(Литер Д помещения инв. №№ 20, 21, 9, 10, 11, 13, 18) вместимостью 20 детей.

Производство экспертизы начато: 07.04.2025г. в 14ч 30мин.

Производство экспертизы окончено: 21.04.2025г. в 15ч 10мин.

1. Основание: заявление директора муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования Эколого-биологический центр имени Александра Ивановича
Воейкова г. Туансе муниципального образования Туапсинский район Т.М. Бурлай
вх. №2333/290/ОИ от 02.04.2025г., поручение Территориального отдела Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Краснодарскому краю в городе-курорте Геленджик, Туапсинском районе №84 от 30.01.2025г.,
вх. №830/49/ОИ от 31.01.2025г.

2. Заявитель: муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования Эколого-биологический центр имени Александра Ивановича Воейкова г. Туансе
муниципального образования Туапсинский район.

Юридический адрес: 352800, Краснодарский край, р-н Туапсинский, г.п. Туапсинское, г.
Туансе, ул. Армавирская, д. 8г.

ИНН: 2322015929.

ОГРН: 1022303279096.

фактический адрес: 352800, Краснодарский край, Туапсинский район, г. Туансе, ул.
Армавирская, д. 8 - г.

3. Разработчик: нет.

Юридический адрес: нет.

Фактический адрес: нет.

4. Цель экспертизы: на соответствие требованиям:

Сочинский _____ филиал

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Краснодарский край, г. Туансе, ул. Свободы, 3 а

Продолжение:
Страницы № 2-13

169938

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (разделы I, II, III);
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» (разделы I-V, VIII);
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (раздел II (п. 4), раздел IV (п.75);
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания» (раздел III (таблицы 3.1., 3.3., 3.5.), раздел V (таблицы 5.34, 5.54), раздел VI);
- СанПиН 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (раздел IV).

5. Перечень рассмотренных материалов:

- заявление директора муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Эколого-биологический центр имени Александра Ивановича Восейкова г. Туапсе муниципального образования Туапсинский район Т.М. Бурлай вх.№2333/290/ОИ от 02.04.2025г.;
- копия поручения Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в городе-курорте Геленджик, Туапсинском районе №84 от 30.01.2025г., вх. №830/49/ОИ от 31.01.2025г.;
- копия Устава организации: муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Эколого-биологический центр г. Туапсе муниципального образования Туапсинский район 2015 год;
- копия постановления администрации муниципального образования Туапсинский район №679 от 27.02.2015г. «Об утверждении Устава муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Эколого-биологический центр г. Туапсе муниципального образования Туапсинский район в новой редакции»;
- пояснительная записка №75 от 20.03.2025г. для лагеря с дневным пребыванием детей;
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц №Ю09965-25-36940113 от 17.03.2025г.;
- копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, выданное Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы №6 по Краснодарскому краю от 24.04.1996;
- копия приказа №37-ОД от 17.03.2025г. «Об организации профильного лагеря дневного пребывания детей «Солнышко» на базе МБОУ ДО ОБЦ им. А.И. Восейкова г. Туапсе, с режимом дня и питанием расписанием»;
- копия санитарно-эпидемиологического заключения (о соответствии) №23.КК.07.000.М.002003.05.24 от 20.05.2024г.;
- копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости: здание, кадастровый номер: 23:51:0102002:2455. Адрес: Площадь: 399,6 кв.м., назначение: нежилое здание, наименование: учебное здание от 31.03.2025г.;
- копия технического паспорта на здание Эколого-биологического центра, по адресу: Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Армавирская, д. 8г, выданного филиалом ГУП КК «Крайтехинвентаризация» по Туапсинскому району, паспорт составлен по состоянию на 25.02.2009г.;

- копия контракта №823 холодного водоснабжения и водоотведения от 25.12.2024г., заключенного с МУП «ЖКХ города Туапсе»;
- копия контракта № БО25-1007 от 27.12.2024г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, заключенного с АО «Крайжилкомресурс»;
- копия контракта №99 от 24.12.2024г. на проведение дератизационных и дезинсекционных работ, заключенного с ИП Шагмелян Р. К. и акт выполненных работ №449 от 25.03.2025г.;
- копия контракта №58-э от 27.12.2024г. на проведение работ по акарицидной обработке против клещей, заключенного с ИП Шагмелян Р.К.;
- копия контракта №8/2024 от 13.12.2024г. на поставку воды бутилированной, заключенного с ООО «Аквалэнд»;
- копия контракта №2 от 25.03.2025г. на санитарную обработку аппарата нагрева/охлаждения воды, заключенного с ООО «Аквалэнд»;
- копия договора об организации питания в лагере дневного пребывания б/н от 01 апреля 2025г., заключенного с АНО «Комбинат социального питания»;
- копия договора на оказание медицинских услуг №67 от 24.03.2025г. с ГБУЗ «Туапсинская центральная районная больница №1» МЗ КК;
- копия договора №143253 от 29.11.2024г. на оказание услуг по обращению с отходами I и II классов опасности, заключенного с ФГУП «Федеральный экологический оператор»;
- копия акта от 13.03.2025г. обследования технического состояния и исправности приточно-вытяжной вентиляции, подготовленного ООО «АГРОПРОМСЕРВИС»;
- копии документов об оценке (подтверждении) соответствия:
 - используемой одноразовой посуды для питьевых целей (сертификат соответствия РОСС.RU.32001.04ИБФ1.ОС118.24943 срок действия с 14.10.2022 по 13.10.2025),
 - используемой питьевой воды «Ажек» (декларация соответствия действительна по 10.10.2028);
 - используемых дезинфицирующих средств («Дезитабе»: декларация соответствия № РОСС.RU.Д-RU.РА01.В.29369/24 с 23.07.2024 по 22.07.2027);
- протоколы испытаний (измерений), выполненные аккредитованным испытательным лабораторным центром (ИЛЦ) Сочинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № RA.RU.513749):
 - воды питьевой № 23-01-30/20680-25 от 21.04.2025г.,
 - микроклимата №249ф от 15.04.2025г.,
 - освещенности №250ф от 15.04.2025г.;
- акт санитарно-эпидемиологического обследования от 07.04.2025г.

6. Санитарно-эпидемиологическая оценка материалов:

В соответствии с Приказом директора муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Эколого-биологический центр имени Александра Ивановича Воейкова г. Туапсе муниципального образования Туапсинский район, ИНН: 2322015929, ОГРН: 1022303279096, юридический адрес: 352800, Краснодарский край, р-н Туапсинский, г.п. Туапсинское, г. Туапсе, ул. Армавирская, д. 8г (далее: МБОУ ДО ЭБЦ им. А.И. Воейкова г.Туапсе) №37-ОД от 17.03.2025г. «Об организации профильного лагеря дневного пребывания детей «Солнышко» на базе МБОУ ДО ЭБЦ им. А.И. Воейкова г. Туапсе запланировано открытие лагеря дневного пребывания вместимостью 20 человек.

МБОУ ДО ЭБЦ им. А.И. Воейкова г.Туапсе осуществляет свою деятельность на основании Устава, утвержденного Постановлением №679 от 27.02.2015 (изменения № 215 от 05.12.2022г.) администрации муниципального образования Туапсинский район, и имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности: Лицензия № ЛО35-01218-23/00242879 от 10.12.2021, Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

Планируемое количество смен в лагере – 1. Продолжительность смены составляет не менее 21 календарного дня: с 02.06.2025г. по 24.06.2025г. (что допускается требованиями п.3.11.2 СП 2.4.3648-20). Планируемое количество детей в смене – 20 человек. Возраст детей – 7- 11 лет. Режим пребывания детей в лагере: с 8:30ч до 14:30ч. В ЛДП предусмотрено 2-х разовое питание (завтрак и обед). Организация дневного сна не предусмотрена. Разработан и утвержден режим дня в период работы лагеря. Посещение ЛДП детей с ОВЗ в 2025 году не планируется.

На момент обследования установлено:

МБОУ ДО ЭБЦ им. А.И. Воейкова г. Туапсе функционирует с 1994 года, МБОУ гимназия № 1 им. Н. Островского г. Туапсе функционирует с 1938 года, так как здания организации построены до вступления в силу СП 2.4.3648-20, оценка зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемого для осуществления заявленной деятельности проводится в соответствии с п.1.3. СП 2.4.3648-20: в учреждениях проведены мероприятия по созданию доступной среды для инвалидов. Планировка зданий, помещений обеспечивает доступность услуг, оказываемых для инвалидов и лицам с ограниченными возможностями здоровья: при входах оборудованы пандусы с перилами-поручнями, имеется лифт, выделено парковочное место для транспорта инвалидов, оборудован отдельный санузел для маломобильной группы населения, вывешены тактильные поэтажные и общешкольные схемы, выполнена контрастная окраска краевых ступеней; проходы, коридоры и дверные проемы – имеют достаточную ширину (более 1,2 м).

Согласно представленной пояснительной записки, посещение профильного лагеря учащимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью не предусмотрено, заявления на прием детей в ЛДП от законных представителей (родителей, попечителей) детей с ограниченными физическими возможностями из маломобильной группы населения в 2024 году не поступили.

Территория.

МБОУ ДО ЭБЦ им. А.И. Воейкова г. Туапсе имеет собственную территорию - земельный участок площадью 6675 кв.м. Территория учреждения благоустроена, ограждена забором по всему периметру, озеленена, имеет наружное электрическое освещение.

Территория МБОУ ДО ЭБЦ им. А.И. Воейкова г. Туапсе зонирована на участки для отдыха, учебно-опытную и хозяйственную зоны. Через собственную территорию образовательного учреждения не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, а также изолированные тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение учреждения.

На собственной территории ЛДП отсутствуют постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью хозяйствующего субъекта. Надворных туалетов на территории нет.

Части территории, свободные от объектов застройки и твердых покрытий, озеленены газонами, кустарниками и деревьями. Озеленение территории: территория озеленена из расчета не менее 50% от общей площади. Согласно сведений, предоставленных в пояснительной записке на территории ЛДП отсутствуют плодоносящие ядовитыми плодами деревья и кустарники.

Проведение противоклещевых мероприятий (аккарицидное обследование и обработка) территории участка предусмотрено по контракту об оказании услуг на аккарицидную обработку №58-э от 27.12.2024г. с ИП Шагмелян Р.К., согласно которому, запланировано проведение энтомологического обследования территории на клещей, комаров, а так же профилактическая аккарицидная обработка; в т.ч. противоклещевые обработки перед открытием оздоровительной смены в ЛДП. Проведение аккарицидных обработок запланировано в отсутствие на территории учреждения детей.

Контейнерная площадка для сбора ТКО и пищевых отходов расположена за пределами территории учреждения на общественной площадке для ТКБ по ул. Армавирская, у дома 4. Для сбора ТКО установлено 2 контейнера с крышками, крышки плотно прилегают. Контейнеры расположены на площадке с водонепроницаемым твердым покрытием (площадка асфальтирована), размеры которого превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все

асфальтирована), размеры которого превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны. Площадка оборудована с трех сторон ветронепроницаемым ограждением и имеет удобный подъездный путь. Вывоз ТКО осуществляется специализированной организацией согласно контракта № БО25-1007 от 27.12.2024г. с АО «Крайжилкомресурс».

Въезд и вход на территорию, проезды, дорожки к зданиям, хозяйственным постройкам, имеют ровное твердое покрытие, дефекты покрытия проездов подходов и дорожек на территории не выявлены.

На момент обследования на собственной территории скопления мусора не выявлено, территория содержится в удовлетворительном санитарном состоянии. На территории не выявлены грызуны и насекомые.

Для осуществления оздоровительной деятельности в ЛДП планируется использовать помещения зданий МБОУ ДО ОБЦ им. А.И. Восейкова г. Туапсе (оздоровительная деятельность – досуговая занятость) и организация питания в столовой МБОУ гимназия № 1 им. Н. Островского г. Туапсе.

Здание МБОУ ДО ОБЦ им. А.И. Восейкова г. Туапсе по адресу: 352800, Краснодарский край, Туапсинский район, г. Туапсе, ул. Армавирская, д. 8 – г: Литера Д – двухэтажное, отдельно стоящее, капитального строения, без подвального и цокольного этажа. Дата ввода в эксплуатацию – 1994 год.

Планировка здания организации и набор помещений обеспечивает соблюдение гигиенических нормативов, поточность технологических процессов соблюдения планировкой помещений, а так же расстановкой мебели и оборудования. При входе в здание учреждения оборудован тамбур.

Мероприятиям по борьбе с грызунами и насекомыми в помещениях ЛДП запланированы с начала 2025 года согласно графика (контракт №99 от 24.12.2024г. на проведение дератизационных и дезинсекционных работ, заключенного с ИП Шагмелян Р. К. и акт выполненных работ №449 от 25.03.2025г.), работы планируется производить в отсутствие детей.

Водоснабжение здания: холодное централизованное (представлен контракт на водоснабжение, водоотведение №823 от 25.12.2024г. с МУП «ЖКХ города Туапсе»), горячее – от электроводонагревателей накопительного типа. Горячим водоснабжением обеспечены санитарные узлы. Горячая и холодная вода подведена к умывальным раковинам в санузлах через смесители. В качестве резервного источника горячего водоснабжения выделен настенный электрический водонагреватель на 50л.

По результатам лабораторных испытаний (протокол испытаний №23-01-30/20680-25 от 21.04.2025г.) вода холодная, отобранная из крана для мытья рук перед обеденным залом, на микробиологические (E.coli, колифаги, обобщенные колиформные бактерии, энтерококки, общее микробное число (ОМЧ)) и санитарно-химические (запах, привкус, мутность, цветность) показатели соответствует требованиям гигиенических нормативов.

Питьевой режим в период функционирования ЛДП организован при помощи установок с дозированным розливом упакованной питьевой воды промышленного производства (кулеров), предусмотренных в рекреациях на 1 этаже.

Используется бутилированная питьевая вода промышленного производства, расфасованная в 19-и литровые емкости. Поставка питьевой воды осуществляется в соответствии с контрактом №8/2024 от 13.12.2024г. на поставку воды бутилированной, заключенного с ООО «АкваЛэнд»;

Документы, подтверждающие происхождение, безопасность и качество поставляемой питьевой воды представлены (используемая питьевая вода «Ажес (декларация соответствия действительна по 10.10.2028).

Розлив воды предусмотрен в одноразовые стаканчики. Запас одноразовых стаканчиков и урны для использованных стаканчиков имеются; одноразовая посуда изготовлена из материалов, предназначенных для контакта с пищевой продукцией (сертификат соответствия РОСС.RU.32001.04ИБФ1.ОС118.24943 срок действия с 14.10.2022 по 13.10.2025).

Кулеры размещены в местах, не подвергающихся попаданию прямых солнечных лучей. Мойка кулеров предусмотрена персоналом лагеря. Техническое обслуживание и дезинфекция

кулеров осуществляется поставщиком питьевой воды не реже 1 раза в три месяца в рамках контракта №2 от 25.03.2025г., заключенного с ООО «АкваЛонд».

Канализация централизованная. Состояние канализации на момент обследования: аварийных ситуаций не выявлено. Сливные трапы оборудованы в хозяйственных, подсобных и административно-бытовых помещениях, в санитарных узлах. Полы, оборудованные сливными трапами оборудованы уклонами к отверстиям трапов.

Теплоснабжение централизованное. Отопительными приборами оснащены все помещения здания. отопительные приборы представлены биметаллическими радиаторами с защитными решетками. Ограждающие устройства отопительных приборов выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей (деревянный массив). Во время функционирования ЛДП отопление функционировать не будет в связи с завершением отопительного сезона в летнее время.

Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей, осуществляется с помощью термометров (спиртовые).

Проведены замеры параметров микроклимата в отрядных помещениях. По результатам замеров (протокол измерений № 249ф от 15.04.2025г.), параметры микроклимата (температура, скорость движения воздуха, относительная влажность) в измеренных помещениях, соответствуют требованиям гигиенических нормативов.

Освещение.

Естественное освещение имеется во всех досуговых помещениях (отрядные /игровые), в актовом зале и осуществляется через оконные проемы. Остекление окон выполнено из цельного стекла, без наличия трещин и иного нарушения целостности стекла.

От избыточной инсоляции в помещениях предусмотрены жалюзи с длиной не ниже уровня подоконника, выполненные из материала устойчивого к проведению влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Конструкция регулируемых солнцезащитных устройств на окнах в исходном положении не уменьшает светоактивную площадь оконного проема.

Система общего искусственного освещения выполнена потолочными светильниками со светодиодными лампами со спектром световлучения: белый, со светорассеивающей конструкцией.

В одном помещении не используются разные типы ламп, а также лампы с разным световлучением.

Для равномерного освещения помещений используются отделочные материалы, создающие матовую поверхность светлых оттенков. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии и не содержат следы загрязнений.

Проведены измерения освещенности в помещениях пребывания детей (протокол измерений освещенности №250ф от 15.04.2025г.). Измеренные уровни общей освещенности отвечают требованиям гигиенических нормативов.

Неисправные и перегоревшие лампы собираются в промаркированную емкость с плотно прилегающей крышкой, хранятся в подсобном помещении хозяйственного корпуса до вывоза для утилизации по договору оказания услуг специализированной организацией.

Вентиляция.

Здание оборудовано системой вентиляции и кондиционирования воздуха. В помещениях, выделяемых для функционирования ЛДП вентиляция естественная, приток и вытяжка осуществляется через окна. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года. На всех оконных проемах, используемых для проветривания, установлены москитные сетки от залета кровососущих насекомых.

Каждая группа помещений (производственные, санитарно-бытовые) оборудованы отдельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением. В санузлах оборудована вытяжная вентиляция без организованного притока,

вытяжные каналы закрыты вентиляционными решетками. Вытяжные вентиляционные решетки не содержат следов загрязнений.

Обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка), инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха, контроль эффективности проведены перед вводом в эксплуатацию, затем через 2 года, в дальнейшем 1 раз в 10 лет, последняя ревизия и очистка 13.03.2025г. Обслуживание вентиляционных систем организовано инженерно-техническим персоналом МБОУ ДО ЭБЦ им. А.И. Восейкова г. Туансе.

Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей и молодежи осуществляется с помощью термометров (настенные спиртовые).

Для проведения бесконтактной термометрии детей и персонала в учреждении имеется достаточный запас электронных бесконтактных термометров.

В отрядной (игровой), а также помещениях общего пользования проводится дезинфекция воздушной среды приборами по обеззараживанию воздуха (передвижные рециркуляторы).

Под размещение ЛДП, согласно приказу директора «Об открытии профильного лагеря дневного пребывания детей «Солнышко» №37-ОД от 17.03.2025г., выделены следующие помещения МБОУ ДО ЭБЦ им. А.И. Восейкова г. Туансе, расположенные под инвентарными номерами (см.табл.№1):

Таблица №1. Состав и площадь помещений, выделяемых для функционирования ЛДП:

Литер здания (по техническому паспорту)	Инвентарный номер помещения (по техническому паспорту)	Назначение помещения	Площадь помещения
Помещения игровых, отрядные, кружковые: 2 этаж			
Литер Д	21	Отрядная	32,3
Литер Д	20	Отрядная	28,3
Подсобные и вспомогательные помещения(сан.узлы, комната уборочного инвентаря и т.д.) при помещении игровых, отрядных, кружковых: 1 этаж			
Литер Д	9	Туалет для девочек	2,0
Литер Д	10	Туалет для мальчиков	2,1
Литер Д	13	Туалет для персонала	1,2
Литер Д	11	Комната хранения и обработки уборочного инвентаря	9,9
Помещения, предназначенные для спортивных мероприятий			
Литер Д	18	Актовый зал	78,7

Как видно из таблицы, состав и площадь помещений, выделенные под размещение лагеря, с учётом списочного состава детей соответствуют требованиям п. 3.12.2 СП 2.4.3648-20, п. 172 (таблица 6.1.) СанПиН 1.2.3685-21 (с учетом положений п. 1.3. СП 2.4.3648-20):

- площади игровых комнат предусмотрены из расчета более 2,5м²/чел;
- площадь спортивного зала предусмотрена из расчета более 10м²/чел;
- площади туалетов для мальчиков и девочек предусмотрены из расчета более 0,1м²/чел.

Помещения, выделяемые для ЛДП обеспечены мебелью и игровым инвентарем в соответствии с ростом и возрастом детей. Вся мебель и инвентарь имеют покрытие, позволяющее проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Маркировка на мебель нанесена. Помещения для досуговых занятий оборудованы двухместными столами, стульями по числу занимающихся детей в группах, шкапами, стеллажами и полками для игрового инвентаря.

Внутренняя отделка всех обследованных помещений и применяемые строительные и отделочные материалы, устойчивы к влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств. Стены, потолки и полы всех помещений детской организации без дефектов и повреждений отделки, а также без признаков поражения грибом и следов

протеканий. Потолки в помещениях с повышенной влажностью являются влагостойкими. Отделка помещений, выделяемых для функционирования ЛДЦ, представлена: в основном составе помещений (отрядные: игровые, кружковые, актовый зал) – полы покрыты линолеумом, стены и потолок окрашены водоэмульсионной краской; в местах установки раковин, санитарно-технических приборов, в помещениях санитарных узлов, комнаты уборочного инвентаря, помещениях с повышенной влажностью выделения влаги стены и пол покрыты кафелем, потолок окрашен водоэмульсионной краской; полы в коридорах покрыты керамической плиткой, стены и потолок окрашены водоэмульсионной краской.

Генеральная уборка помещений запланирована на период между окончанием учебного года в школе и открытием оздоровительного учреждения.

Для хранения и обработки уборочного инвентаря выделено помещение (Литер Д инв. № 11), в том числе и для приготовления дезинфекционных растворов, хранения моющих и дезинфекционных средств. Хранение моющих и дезинфекционных средств осуществляется в недоступном для детей месте, и исключает доступ к нему детей. Помещение оборудовано холодной и горячей водой, подающейся через смеситель (имеется гибкий шланг), а также системой водоотведения (имеются подтопы). В подсобном помещении имеется сундук для ветоши, стеллаж для ведер и швабр. Уборочный инвентарь промаркирован. Уборочный инвентарь для санузла выделен красной сигнальной маркировкой, хранится отдельно.

Для проведения текущей и генеральной уборки помещений лагеря выделено достаточное количество моющих и дезинфицирующих средств.

Для соблюдения правил личной гигиены детей, исходя из списочного состава, под организацию лагеря выделено 2 санитарных узла, в том числе: для девочек – 1, для мальчиков – 1. Количество санитарно-технического оборудования в санитарных узлах для мальчиков: 1 унитаз, 1 умывальная раковина, в санузлах для девочек: 1 унитаз, 1 умывальная раковина). Количество выделенных санитарных узлов и их оснащенность санитарно-техническим оборудованием соответствует гигиеническим требованиям: 1 раковина на 30 детей, 1 унитаз на 20 девочек, 1 унитаз на 30 мальчиков. В туалетах устроены кабинки с дверцами.

Санузлы оснащены сиденьями на унитазах, мусорными ведрами, держателями туалетной бумаги, туалетной бумагой, жидким мылом, одноразовыми бумажными полотенцами.

На момент проверки оборудование и системы водоснабжения и канализации работают исправно. На момент обследования санитарно-техническое оборудование в исправном состоянии, без сколов, трещин и других дефектов.

Для персонала предусмотрен туалет, оборудованный раковиной для мытья рук, унитазом. Медицинское обслуживание. В учреждении медицинские помещения отсутствуют. Заключен договор №67 от 24.03.2025г. на оказание медицинских услуг несовершеннолетним в период нахождения в летнем лагере дневного пребывания на базе МБОУ ДО ОБЦ им. А.И. Воейкова г. Туапсе с ГБУЗ «ТЦРБ №1» МЗ КК.

Организация питания.

Для питания детей: в период функционирования ЛДЦ выделяются помещения в столовой муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназия №1 имени Николая Островского г.Туапсе муниципального образования Туапсинский район по адресу: 352800; Краснодарский край, Туапсинский район, г. Туапсе, ул. Тельмана, 6.

Пиццблок МБОУ гимназия № 1 им. Н. Островского г. Туапсе: типовая столовая на сырье. Подача блюд – линия раздачи, оборудованная мармитами и холодильной витриной, сервировка столов производится персоналом пиццблока.

Юридическое лицо, оператор питания - АНО «Комбинат социального питания» (юридически адрес: г. Туапсе, ул. Каларапа, д. 7а), заключен договор на оказание услуг по организации питания детей и подростков в лагере с дневным пребыванием, организованном на базе МБОУ ДО ОБЦ им. А.И. Воейкова г. Туапсе в столовой МБОУ гимназия № 1 им. Н. Островского г. Туапсе б/н от 1 апреля 2025г. с АНО «Комбинат социального питания».

Здание МБОУ гимназия №1 им. Н. Островского г. Туансе используемое для организации питания по адресу: 352800, Краснодарский край, Туапсинский район, г. Туансе, ул. Тельмана, 6 – Лит. А7.

Здание Лит. А7 – здание капитального строения с цокольным этажом. В цокольном этаже находятся технические и подсобные помещения, помещения столовой, и не размещаются помещения для детей и молодежи, помещения для оказания медицинской помощи, гардероб. Помещения цокольного этажа сухие, не содержат следы загрязнений, плесени и грибка, не захламлены, наличие мусора – не выявлено.

Водоснабжение зданий: холодное и горячее – централизованное. На период отключения горячей воды предусмотрены резервные электроводонагреватели накопительного типа по 50 и 100 л. Горячим водоснабжением обеспечены санитарные узлы, помещения пищеблока, комнаты обработки уборочного инвентаря, а так же умывальные раковины перед обеденным залом. Горячая вода подается через смесители. Резервные водонагреватели предусмотрены для помещений пищеблока, санитарных узлов, комнат обработки уборочного инвентаря, к умывальным раковинам перед обеденным залом.

Канализация – централизованная. Состояние канализации на момент обследования: аварийных ситуаций не выявлено. Сливные трапы оборудованы в производственных, складских, хозяйственных, подсобных и административно-бытовых помещениях пищеблока, в санитарных узлах. Полы, оборудованные сливными трапами, оборудованы уклонами к отверстиям транзов. В помещениях пищеблока от мочевых ванн устроены воздушные разрывы.

Естественное освещение имеется в производственных помещениях пищеблока, в обеденном зале, и осуществляется через оконные проемы. Остекление окон выполнено из цельного стекла, без наличия трещин и иного нарушения целостности стекла. От избыточной инсоляции в помещениях предусмотрены жалюзи с длиной не ниже уровня подоконника, выполненные из материала устойчивого к проведению влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Конструкция регулируемых солнцезащитных устройств на окнах в исходном положении не уменьшает светоактивную площадь оконного проема. Система общего искусственного освещения выполнена потолочными светильниками со светодиодными лампами со спектром световызлучения: белый, со светорассеивающей конструкцией, в том числе – в помещениях пищеблока, санитарно-бытовых помещениях – пылевлагонепроницаемая. В одном помещении не используются разные типы ламп, а также лампы с разным световызлучением. Для равномерного освещения помещений используются отделочные материалы, создающие матовую поверхность светлых оттенков. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии и не содержат следы загрязнений.

На пищеблоке вентиляция естественная через оконные проемы и приточно-вытяжная с механическим побуждением. Над производственным оборудованием, являющимся источником избытков тепла и влаги дополнительно оборудованы локальные системы местной вытяжной вентиляции, в холодном цехе и зоне обработки яиц установлены УФ-облучатели. Обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка), инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха, контроль эффективности проведены перед вводом в эксплуатацию, затем через 2 года, в дальнейшем 1 раз в 10 лет, последняя ревизия и очистка проведена 13.03.2025г. Обслуживание вентиляционных систем выполнено ООО «Агропромсервис». Система приточно-вытяжной вентиляции обеспечивает подачу достаточного объема наружного воздуха и кратность воздухообмена, о чем свидетельствует представленный акт обследования системы вентиляции МБОУ гимназия № 1 им. Н. Островского г. Туансе от 13.03.2025г., выполненный с применением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха. Для проведения бесконтактной термометрии персонала в учреждении имеется достаточный запас электронных термометров.

Состав и площади помещений пищеблока представлены в таблице №2. Норматив площади на одно посадочное место в обеденном зале соблюдается расстановкой мебели по числу питающихся, и составляет более 0,7 кв.м на 1 посадочное место (общая площадь – 130,5 кв.м).

Питание детей в ЛДЦ организовано по графику.

Помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение и размер обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, исключают встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала.

Таблица №2. Состав и площадь помещений пищеблока:

Литер здания (по техническому паспорту)	Инвентарный номер помещения	Назначение помещения	Площадь помещения, кв.м
Помещения для организации питания			
Лит. А7	34	Загрузочная	10,4
Лит. А7	33	Коридор	8,6
Лит. А7	40	Склад сыпучих продуктов	8,6
Лит. А7	28	Комната уборочного инвентаря	2,5
Лит. А7	41	Коридор	17,0
Лит. А7	29	Моечная с зонами для мытья столовой и кухонной посуды	19,7
Лит. А7	30	Горячий цех с зоной для приготовления теста	44,9
Лит. А7	31	Цех первичной обработки овощей	11,0
Лит. А7	32	Цех вторичной обработки овощей	10,7
Лит. А7	42	Мясорыбный цех с зоной обработки яиц	14,0
Лит. А7	35	Тамбур перед санузлом для персонала	1,2
Лит. А7	36	Умывальная перед санитарным узлом для персонала	1,2
Лит. А7	37	Санитарный узел персонала	0,8
Лит. А7	38	Раздевалка для персонала	8,6
Лит. А7	39	Душевая персонала	2,3
Лит. А7	43	Обеденный зал	130,5
Лит. А7	27	Холл, с умывальниками для учащихся	26,3

Для соблюдения личной гигиены детей, перед входом в обеденный зал размещены умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды в количестве 6 шт. (из расчета – 1 раковина на 20 посадочных мест). Раковины обеспечены мылом, электроподогревом в количестве 5 шт., на момент обследования - в рабочем состоянии.

Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, стульями) по числу принимающих пищу. Число одновременно питающихся детей не превышает количество посадочных мест в обеденном зале по проекту. Покрытие столовой мебели без дефектов и повреждений, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Для персонала на пищеблоке оборудована комната персонала, где организованы условия для раздельного хранения личной одежды и санитарной одежды, отдельные полки для личной и санитарной обуви. Для личной гигиены персонала оборудованы душевая и санузел.

В помещениях приготовления и раздачи пищи оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, и предусматривают возможность их мытья и обеззараживания. Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов – цельнометаллические, устойчивы к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами. Покрытие стола для работы с тестом, расположенный в зоне приготовления теста, выделенном в горячем цехе – из твердых лиственных пород дерева.

Пищеблок оснащен техническими средствами для реализации технологического процесса, оснащен технологическим, холодильным, моечным оборудованием. Обеденный зал оборудован обеденной мебелью: шестиместными столами и стульями – без дефектов и повреждений, покрытие, которых позволяет проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Все помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудованы технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем, посудой, тарой, в соответствии с гигиеническими нормативами, изготовленными из материалов, соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующим с пищевой продукцией, устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств и обеспечивающими условия хранения, изготовления, перевозки и реализации пищевой продукции.

Оборудование, инвентарь, посуда и тара в достаточном количестве выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающие возможность их мытья и обеззараживания. Посуда для приготовления блюд, ложки, вилки выполнены из нержавеющей стали. Не используются деформированная, с дефектами и механическими повреждениями кухонная и столовая посуда, инвентарь, столовые приборы (вилки, ложки) из алюминия. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах.

Складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование – контрольными термометрами. Складские помещения и производственные помещения обеспечены холодильным оборудованием для раздельного хранения продовольственного сырья и готовой к употреблению пищевой продукции с учетом условий их хранения. Технологическое и холодильное оборудование исправно и способно поддерживать температурный режим: имеется достаточное количество холодильного оборудования (холодильный шкаф для суточных проб, холодильный шкаф для молочной продукции, холодильный шкаф для птицы, мяса, рыбы, холодильный шкаф для яиц, холодильный шкаф для соковой продукции, холодильный шкаф для отходов, морозильные камеры для мяса, рыбы, птицы).

Для хранения скоропортящейся продукции установлены холодильники, оборудованные термометрами. Для хранения суточных проб выделен отдельный холодильник. Технологическое и холодильное оборудование исправно, поддерживаются нормативные значения температурного режима.

Хранение пищевых продуктов и сырья – упорядочено, сырье, полуфабрикаты хранятся отдельно от готовых блюд, хранение осуществляется по видам: мясо, рыба, молочные продукты, масложировая продукция, яйцо, овощи, фрукты.

Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, цельнометаллические, устойчивые к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов для контакта с пищевыми продуктами. Покрытие столов для работы с тестом (столепница) выполнено из дерева твердых лиственных пород. В помещениях для приготовления холодных закусок установлен стол с охлаждаемой поверхностью, кондиционер.

Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркированы в зависимости от назначения и используются в соответствии с маркировкой. Количество технологического, холодильного и моечного оборудования, инвентаря, кухонной и столовой посуды, столовых приборов обеспечивают поточность технологического процесса, а объем одновременно приготавливаемых блюд соответствуют количеству непосредственно принимающих пищу лиц.

Все производственные, складские, санитарно-бытовые помещения для персонала оборудованы раковинами для мытья рук со смесителями, исключая повторное загрязнение рук после мытья, мылом, и бумажными полотенцами.

Ртутные термометры на пищеблоке не используются. Для измерения температуры готовых блюд на раздаче, температуры воды в моечных ваннах используются спиртовые термометры.

Внутренняя отделка всех обследованных помещений выделяемых для организации питания и применяемые строительные и отделочные материалы, устойчивы к влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств. Стены, потолки и полы всех помещений детской организации без дефектов и повреждений отделки, а так же без признаков поражения грибом и следов протеканий. Потолки в помещениях с повышенной влажностью являются влагостойкими.

Моющие и дезинфицирующие средства, предназначенные для уборки помещений, производственного и санитарного оборудования (раковин для мытья рук, унитазов), используются в соответствии с инструкциями по их применению в таре изготовителя и хранятся в специально отведенных местах, попадание их в пищевую продукцию исключается. Емкости с рабочими растворами дезинфицирующих, моющих средств, промаркированы с указанием названия средства, его концентрации, даты приготовления, предельного срока годности, контроль за содержанием действующих веществ дезинфицирующих средств осуществляется в соответствии с программой производственного контроля.

Для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений пищеблока, выделен отдельный промаркированный инвентарь, хранение которого осуществляется в подсобном помещении пищеблока инв. №28 – 2,5 кв.м, на площади которого размещен поддон с подводкой горячего и холодного водоснабжения через смеситель (гибкий шланг), вешалка открытого типа для хранения инвентаря, шкаф для хранения моющих, чистящих и дезинфицирующих средств. Указанное помещение оборудовано системой водоотведения, автономной системой приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением. Уборочный инвентарь промаркирован, закреплен за отдельными помещениями, хранится в отдельно выделенном помещении. Уборочный инвентарь для уборки санузлов имеет сигнальную окраску, хранится в инвентарной.

Пищевые отходы собираются в специально выделенные промаркированные емкости с крышками, которые хранятся в холодильной камере для пищевых отходов и очищаются по мере заполнения их не более чем на 2/3 объема, сбор отходов осуществляется в закрывающиеся крышками контейнеры, расположенные на контейнерной площадке на территории учреждения, утилизация – по договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с АО «Крайжилкомсервис».

Для проведения текущей и генеральной уборки помещений пищеблока в преддверии открытия и в период функционирования, приобретено достаточное количество моющих и дезинфицирующих средств («Дезитабе»: декларация соответствия № РОСС.RU Д- RU.PA01.B.29369/24 с 23.07.2024 по 22.07.2027).

7. Вывод: по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в период летней оздоровительной кампании 2025г. в профильном лагере с дневным пребыванием «Солнышко», организуемом муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования Эколого-биологический центр имени Александра Ивановича Восейкова г. Туапсе муниципального образования Туапсинский район, по адресу: по адресу: 352800, Краснодарский

край, Туапсинский район, г. Туапсе, ул. Армавирская, д. 8 - г (Литер Д помещения инв.№№ 20, 21, 9, 10, 11, 13, 18) вместимостью 20 детей соответствуют требованиям:

- СанПиП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (разделы I, II, III);
- СанПиП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» (разделы I-V, VIII);
- СанПиП 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (раздел II (п. 4), раздел IV (п.75);
- СанПиП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания» (раздел III (таблицы 3.1., 3.3., 3.5.), раздел V (таблицы 5.34, 5.54), раздел VI);
- СанПиП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (раздел IV).

Врач по общей гигиене



А.А.Герасимова