

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
Федеральной инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»
в Сочинском филиале
А.А. Бойко

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710012
Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице 22.04.2015



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 1342/30 « 14 » 04 2026 года

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в период летней оздоровительной компании 2026г. в профильном лагере с дневным пребыванием «Солышко», организуемом муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования Эколого-биологический центр имени Александра Ивановича Воейкова г. Туапсе Туапсинского муниципального округа, по адресу: 352800, Российская Федерация, Краснодарский край, м.о. Туапсинский, г. Туапсе, ул. Армавирская, д. 8Г (Литер Д помещения инв.№№ 20, 21, 9, 10, 11, 13, 18) вместимостью 20 детей.

Производство экспертизы начато: 01.04.2026г. в 14ч 30мин.

Производство экспертизы окончено: 14.04.2026г. в 10ч 00мин.

1. **Основание:** заявление вх. №2100/324/ОИ от 31.03.2026г., поручение ТО У Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в городе курорте Геленджик, Туапсинском районе № 20 от 14.01.2026, вх.№159/6/ОИ от 14.01.2026.

2. **Заявитель:** муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Эколого-биологический центр имени Александра Ивановича Воейкова г. Туапсе Туапсинского муниципального округа.

Юридический адрес: 352800, Российская Федерация, Краснодарский край, м.о. Туапсинский, г. Туапсе, ул. Армавирская, д. 8Г.

ИНН: 2322015929.

ОГРН: 1022303279096.

Фактический адрес: 352800, Российская Федерация, Краснодарский край, м.о. Туапсинский, г. Туапсе, ул. Армавирская, д. 8Г.

3. **Разработчик:** нет.

Юридический адрес: нет.

Фактический адрес: нет.

4. **Цель экспертизы:** на соответствие требованиям:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (разделы I, II, III (п. 3.12.);
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» (разделы I-V, VIII);

Сочинский филиал

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»,
Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Свободы, 3 а

Продолжение:
Страницы № 171124

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (раздел II (п. 3., п. 4), раздел IV (п.75);
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания» (раздел III (таблицы 3.1., 3.3., 3.5.), раздел V (таблицы 5.34, 5.54), раздел VI);
- СанПиН 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (раздел IV).

5. Перечень рассмотренных материалов:

- копия Устава организации: муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Эколого-биологический центр имени Александра Ивановича Воейкова г. Туапсе Туапсинского муниципального округа;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц №ЮЭ9965-26-48263136 от 17.03.2026г.;
- копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, выданное Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы № 6 по Краснодарскому краю от 24.04.1996;
- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года от 04.04.1996 г. №1297, ОГРН 1022303279096;
- информационное письмо (пояснительная записка) для профильного лагеря «Солнышко»;
- приказ №27-ОД от 30.03.2026г. «Об организации профильного лагеря дневного пребывания на базе МБОУ ДО ЭБЦ им. А.И. Воейкова г. Туапсе в 2026 году»;
- копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости: здание, кадастровый номер: 23:51:0102002:2455. Адрес: Российская Федерация, Краснодарский край, м.о. Туапсинский, г. Туапсе, ул. Армавирская, д. 8Г, площадь: 399,6 кв.м., назначение: нежилое здание;
- штатное расписание профильного лагеря дневного пребывания «Солнышко» на базе МБОУ ДО ЭБЦ им. А.И. Воейкова г. Туапсе в 2026 г.;
- режим работы летнего профильного лагеря дневного пребывания «Солнышко» на базе МБОУ ДО ЭБЦ им. А.И. Воейкова г. Туапсе в 2026 г.;
- копия санитарно-эпидемиологического заключения №23.КК.10.000.М.000173.10.20 от 30.10.2020г., выданное МБОУ ДО ЭБЦ им. А.И. Воейкова г. Туапсе о соответствии требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей;
- копия выписки из реестра лицензий по состоянию на 14:32 «17» марта 2026 г.: Л035-01218-23/00242879, выдана МБОУ ДО ЭБЦ им. А.И. Воейкова г. Туапсе
- копия технического паспорта на здание Эколого-биологического центра, по адресу: Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Армавирская, д. 8Г, выданного филиалом ГУП КК «Крайтехинвентаризация» по Туапсинскому району, паспорт составлен по состоянию на 25.02.2009г.;
- поэтажный план (схема) объекта (территории с обозначением критических элементов объекта) Туапсинский район: МБОУ гимназия № 1 им. Н. Островского г. Туапсе МО Туапсинский район поэтажный план лит. А по ул. Тельмана № 6 (М 1:200);

- копия контракта №823 холодного водоснабжения и водоотведения от 30.12.2025, заключенного с МУП «ЖКХ города Туапсе»;
- копия контракта № БО26-1007 от 30.12.2025г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, заключенного с АО «Крайжилкомресурс»;
- копия контракта теплоснабжения №8-31 от 18.12.2025, заключенный с ООО «Теплоэнерго Краснодар»;
- копия контракта №32 от 30.12.2025г. на проведение дератизационных мероприятий, заключенного ООО «Центр СЭС» и акт выполненных работ №318 от 31.03.2026г. (номер лицензии в ЕРУЛ — № Л064-00111-23/01962359);
- копия контракта №70-э от 30.12.2025г. на проведение работ по акарицидной обработке против клещей и профилактической дезинсекции против комаров, заключенного с ООО «Центр СЭС» (номер лицензии в ЕРУЛ — № Л064-00111-23/01962359);
- копия контракта №11 от 17.03.2026 на поставку воды бутилированной, заключенного с ООО «Аквалэнд»;
- копия контракта №10 от 17.03.2026 на санитарную обработку аппарата нагрева/охлаждения воды, заключенного с ООО «Аквалэнд»;
- копия договора об организации питания в лагере дневного пребывания б/н от 01 апреля 2026г., заключенного с АНО «Комбинат социального питания»;
- копия договора на оказание медицинских услуг №61 от 23.03.2026г. с ГБУЗ «ТЦРБ № 1» МЗ КК;
- копия лицензии на осуществление медицинской деятельности № ЛО-23-01-013837 от 13.08.2019 г., выданной министерством здравоохранения Краснодарского края Государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Туапсинская центральная районная больница № 1» министерства здравоохранения Краснодарского края;
- копия акта об оказании услуг по обращению с отходами I и II классов опасности ФГУП «Федеральный экологический оператор» от 05.05.2025 №183038;
- копия акта от 13.03.2025г. обследования технического состояния и исправности приточно-вытяжной вентиляции, подготовленного ООО «АГРОПРОМСЕРВИС»;
- копии документов об оценке (подтверждении) соответствия:
- используемой одноразовой посуды для питьевых целей (декларация соответствия РОСС.RU Д-RU.РА01.В.22137/25 срок действия с 14.07.2025 по 10.07.2030),
- используемой питьевой воды «Ажек» (декларация соответствия РОСС.RU Д-RU.РА08.В.58540/23 действительна по 10.10.2028);
- используемых дезинфицирующих средств («Хлортаб»: декларация соответствия № РОСС.RU Д-RU.РА01.В.40364/24 с 07.10.2024 по 03.10.2027);
- протоколы испытаний (измерений), выполненные аккредитованным испытательным лабораторным центром (ИЛЦ) Сочинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № RA.RU.513749):
 - воды питьевой № 23-01-30/15619-26 от 13.04.2026,
 - микроклимата №23-01-30/14308-01-26 от 06.04.2026,
 - освещенности №23-01-30/14308-02-26 от 06.04.2026;
- акт санитарно-эпидемиологического обследования от 01.04.2026г.

6. Санитарно-эпидемиологическая оценка материалов:

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Эколого-биологический центр имени Александра Ивановича Воейкова г. Туапсе Туапсинского муниципального округа, ИНН: 2322015929, ОГРН: 1022303279096 (далее: МБОУ ДО ЭБЦ им. А.И. Воейкова г. Туапсе) осуществляет свою деятельность на основании Устава, утвержденного Постановлением администрации 04.06.2025 №1242, и имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности: Лицензия № Л035-01218-23/00242879 от

10.12.2021, Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края (дополнительное образование детей и взрослых).

В соответствии с Приказом директора №27-ОД от 30.03.2026г. на базе МБОУ ДО ЭБЦ им. А.И. Воейкова г. Туапсе запланировано открытие лагеря дневного пребывания «Солнышко» в период летних каникул (далее: ЛДП).

Планируемое количество смен в лагере – 1. Продолжительность смены составляет не менее 21 календарного дня: с 01.06.2026г. по 22.06.2026г. (что допускается требованиями п.3.11.2 СП 2.4.3648-20). Планируемое количество детей в смене – 20 человек. Возраст детей – 7- 11 лет. Режим пребывания детей в лагере: с 8:30ч до 14:30ч. В ЛДП предусмотрено 2-х разовое питание (завтрак и обед). Организация дневного сна не предусмотрена. Разработан и утвержден режим дня в период работы лагеря. Посещение ЛДП детей с ОВЗ в 2026 году не планируется. Организация питания запланирована столовой МБОУ гимназия № 1 им. Н. Островского г. Туапсе.

Так как здания, выделяемые для организации ЛДП построены до вступления в силу СП 2.4.3648-20 (МБОУ ДО ЭБЦ им. А.И. Воейкова г. Туапсе функционирует с 1994 года, МБОУ гимназия № 1 им. Н. Островского г. Туапсе - с 1938 года), оценка зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемого для осуществления заявленной деятельности проводится в соответствии с п. 1.3. СП 2.4.3648-20: проведены мероприятия по созданию доступной среды для инвалидов: планировка зданий, помещений обеспечивает доступность услуг, оказываемых для инвалидов и лицам с ограниченными возможностями здоровья: при входах оборудованы пандусы с перилами-поручнями, выполнена контрастная окраска краевых ступеней, на первых этажах осуществляется полная доступность для маломобильной группы населения (в т.ч. туалет), оборудован безбарьерный путь с указанием движения, вывешены тактильные поэтажные и общешкольные схемы, выполнена контрастная окраска краевых ступеней.

Согласно представленной пояснительной записки, посещение профильного лагеря учащимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью не предусмотрено, заявления на прием детей в ЛДП от законных представителей (родителей, попечителей) детей с ограниченными физическими возможностями из маломобильной группы населения в 2026 году не поступили.

Территория. МБОУ ДО ЭБЦ им. А.И. Воейкова г. Туапсе имеет собственную территорию - земельный участок площадью 6675 кв.м. Территория учреждения благоустроена, ограждена забором по всему периметру, озеленена, имеет наружное электрическое освещение. Территория МБОУ ДО ЭБЦ им. А.И. Воейкова г. Туапсе зонирована. На участке МБОУ ДО ЭБЦ им. А.И. Воейкова г. Туапсе выделены зоны: зона застройки, зона для отдыха (оборудована лавочками, игровой площадкой), учебно-опытная (сад, теплица), и хозяйственная зоны.

Игровая площадка имеет асфальто-бетонное покрытие, площадка, спланирована с учетом необходимости отвода поверхностных вод за пределы ее границ. На момент обследования площадка сухая, покрытие без дефектов. На площадке установлены уличные тренажеры. Используемое спортивное оборудование выполнено из материалов, допускающих их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами – дефекты покрытия не выявлены.

Через собственную территорию образовательного учреждения не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, а также изолированные тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение учреждения.

На собственной территории ЛДП отсутствуют постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью хозяйствующего субъекта. Надворных туалетов на территории нет.

Въезд и вход на территорию, проезды, дорожки к зданиям и строениям имеют ровное твердое покрытие (асфальтобетонное, плиточное), дефекты покрытия проездов подходов и дорожек на территории не выявлены.

Части территории, свободные от объектов застройки и твердых покрытий, озеленены газонами, кустарниками и деревьями (70% территории, свободной от застройки согласно пояснительной записке). Согласно сведений, предоставленных в пояснительной записке на территории ЛДП отсутствуют плодоносящие ядовитыми плодами деревья и кустарники.

Проведение противоклещевых мероприятий (обследование и обработка) территории участка предусмотрено по контракту об оказании услуг на акарицидную обработку 70-э от 30.12.2025г с ООО «Центр СЭС», согласно которому, запланировано проведение энтомологического обследования территории на клещей, комаров, а так же профилактическая акарицидная обработка; в т.ч. противоклещевые обработки перед открытием оздоровительной смены в ЛДП. Проведение акарицидных обработок запланировано в отсутствие на территории учреждения детей.

Для сбора ТКО используется контейнерная площадка, расположенная за пределами территории учреждения на общественной площадке для ТКО по ул. Армавирская на расстоянии 100 м (согласно пояснительной записке), что соответствует требованиям п.4. СанПиН 2.1.3684-21. Вывоз ТКО осуществляется специализированной организацией АО «Крайжилкомресурс» согласно контракта № БО26-1007 от 30.12.2025г. Контейнерная площадка имеет подъездной путь, твердое (бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки, где установлено 2 евро-контейнера (с крышками) для смешанного накопления отходов. Размеры площадки превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны.

На момент обследования на собственной территории скопления мусора не выявлено, территория содержится в удовлетворительном санитарном состоянии. На территории не выявлены грызуны, насекомые.

Здания, помещения. Для осуществления оздоровительной деятельности в ЛДП планируется использовать помещения зданий МБОУ ДО ЭБЦ им. А.И. Воейкова г. Туапсе (оздоровительная деятельность – досуговая занятость) и МБОУ гимназия № 1 им. Н. Островского г. Туапсе – для организации питания (столовая).

Здание МБОУ ДО ЭБЦ им. А.И. Воейкова г. Туапсе по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, м.о. Туапсинский, г. Туапсе, ул. Армавирская, д. 8Г: Литера Д – двухэтажное, отдельно стоящее, капитального строения, без подвального и цокольного этажа. Дата ввода в эксплуатацию - 1994 год.

Согласно представленной выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, выданной филиалом публично-правовой компании «Роскадастр» по Краснодарскому краю, правообладателем нежилого здания по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, м.о. Туапсинский, г. Туапсе, ул. Армавирская, д. 8Г является МБОУ ДО ЭБЦ им. А.И. Воейкова г. Туапсе на праве оперативного управления №23-23-13/077/2010-504 от 03.11.2010.

Планировка здания организации и набор помещений обеспечивает соблюдение гигиенических нормативов, поточность технологических процессов соблюдена планировкой помещений, а так же расстановкой мебели и оборудования. При входе в здание учреждения оборудован тамбур.

Под размещение ЛДП, согласно приказу директора «Об открытии профильного лагеря дневного пребывания детей «Солнышко» в 2026 году выделены следующие помещения МБОУ ДО ЭБЦ им. А.И. Воейкова г. Туапсе (номера и площади помещений указаны в соответствии с поэтажными выкопировками по экспликации из технического паспорта):

Литер здания (по техническому паспорту)	Инвентарный номер помещения (по техническому паспорту)	Назначение помещения	Площадь помещения
<i>Игровые (отрядные) помещения</i>			
Литер Д	21	Отрядная	32,3
Литер Д	20	Отрядная	28,3
Общая площадь игровых помещений составляет			60,6
<i>Подсобные и вспомогательные помещения</i>			
Литер Д	9	Туалет для девочек	2,0
Литер Д	10	Туалет для мальчиков	2,1
Литер Д	13	Туалет для персонала	1,2
Литер Д	11	Комната хранения и обработки уборочного инвентаря	9,9
<i>Помещения для спортивных мероприятий, кружковых занятий</i>			
Литер Д	18	Актовый зал	78,7
<i>Помещения столовой и пищеблока МБОУ гимназия № 1 им. Н. Островского г. Туапсе:</i>			
Лит. А7 1 этаж	43	Обеденный зал	130,5
Лит. А7 1 этаж	27	Холл, с умывальниками для учащихся	26,3

Как видно из таблицы, состав и площадь помещений, выделенные под размещение лагеря, с учётом списочного состава детей соответствуют требованиям п. 3.12.2 СП 2.4.3648-20, п. 172 (таблица 6.1.) СанПиН 1.2.3685-21 (с учетом положений п. 1.3. СП 2.4.3648-20):

- площади игровых комнат предусмотрены из расчета не менее 2,5 м²/чел;
- площадь актового зала предусмотрена из расчета не менее 10 м²/чел;
- площади туалетов для мальчиков и девочек предусмотрены из расчета не менее 0,1 м²/чел.

Мебель, оборудование. Для занятий кружков выделены помещения отрядных и актовый зал (для подвижных игр). Помещения для пребывания детей оснащены ученической мебелью (парты, стулья) в соответствии с ростом и возрастом учащихся, оборудованы рабочими местами педагога-воспитателя, шкафами для верхней одежды учащихся, шкафами для учебно-методической литературы. Помещения оборудованы мебелью по числу занимающихся детей в группах, шкафами, стеллажами и полками для игрового инвентаря. Актовый зал оборудован спортивным инвентарем, стульями, сценой. Покрытие мебели и инвентаря не имеет дефектов и повреждений, выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. Маркировка на мебель нанесена.

Во всех помещениях для пребывания детей, в обеденном зале, проводится дезинфекция воздушной среды приборами по обеззараживанию воздуха с рециркуляторами.

Для соблюдения правил личной гигиены при функционировании ЛДП предусмотрены отдельные санитарные узлы для мальчиков и девочек, а так же отдельный санузел для преподавателей. Санузлы оборудованы умывальниками и туалетными кабинками с дверями.

Для соблюдения правил личной гигиены детей, исходя из списочного состава, под организацию лагеря выделено 2 санитарных узла, в том числе: для девочек - 1, для мальчиков - 1. Количество санитарно-технического оборудования в санитарных узлах для мальчиков: 1 унитаз, 1 умывальная раковина, в санузлах для девочек: 1 унитаз, 1 умывальная раковина). Нормативы количества и установки санитарных приборов для детей соблюдены в соответствии с требованиями гигиенических нормативов: 1 раковина на 30 детей, 1 унитаз на 20 девочек, 1 унитаз на 30 мальчиков.

Санузлы оснащены сиденьями на унитаз, мусорными ведрами, держателями туалетной бумаги, туалетной бумагой, жидким мылом, одноразовыми бумажными полотенцами.

Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах; умывальные раковины обеспечены мылом, электросушилками для рук, ведрами для сбора мусора. На момент обследования санитарно-техническое оборудование в исправном состоянии, без сколов, трещин, дефектов.

Внутренняя отделка помещений. Для внутренней отделки помещений, используемых для функционирования ЛДП используются материалы в соответствии с их функциональным назначением.

Отделка помещений, выделяемых для функционирования ЛДП, представлена: в основном составе помещений (отрядные: игровая, кружковая, актовый зал) - полы покрыты линолеумом, стены и потолок – окрашены водоэмульсионной краской; в местах установки раковин, санитарно-технических приборов, в помещениях санитарных узлов, комнаты уборочного инвентаря, помещениях с повышенным выделением влаги стены и пол покрыты кафелем, потолок окрашен водоэмульсионной краской; полы в коридорах покрыты керамической плиткой, стены и потолок окрашены водоэмульсионной краской.

Полы в основных, сопутствующих и вспомогательных помещениях не имеют дефектов и повреждений, выполнены из материалов, допускающих влажную уборку обработку и дезинфекцию.

Стены и потолки в основных, сопутствующих и вспомогательных помещениях Лагеря не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий, признаков поражения грибок, имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств; в помещениях с повышенной влажностью воздуха - потолки влагостойкие:

Внутренняя отделка всех обследованных помещений и применяемые строительные и отделочные материалы, устойчивы к влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Стены, потолки и полы всех помещений детской организации без дефектов и повреждений отделки, а также без признаков поражения грибок и следов протеканий. Потолки в помещениях с повышенной влажностью являются влагостойкими.

Питьевой режим. В период функционирования ЛДП питьевой режим организован при помощи установок с дозированным розливом упакованной питьевой воды промышленного производства (кулер), кулер установлен в рекреации первого этажа здания учреждения (1 шт). Используется бутилированная питьевая вода промышленного производства, расфасованная в 19-и литровые емкости (вода питьевая «Ажек»). Поставка питьевой воды осуществляется в соответствии с договором №10 от 17.03.2026 ООО «Аквалэнд».

Документы, подтверждающие происхождение, безопасность и качество поставляемой питьевой воды представлены (декларация соответствия декларация соответствия № РОСС.RU Д-RU.PA08.B.58540/23 действительна по 10.10.2028). Кулер размещен в месте, не подвергающихся попаданию прямых солнечных лучей. Мойка кулеров предусмотрена персоналом ЛДП. Техническое обслуживание и дезинфекция кулеров осуществляется поставщиком питьевой воды не реже 1 раза в три месяца в рамках контракта №10 от 17.03.2026 (санитарная обработка аппарата нагрева/охлаждения воды) ООО «Аквалэнд».

Розлив воды предусмотрен в одноразовые стаканчики. Запас одноразовых стаканчиков (900 шт) и урны для использованных стаканчиков имеются; одноразовая посуда изготовлена из материалом, предназначенных для контакта с пищевой продукцией (декларация о соответствии используемой одноразовой посуды для питьевых целей (декларация соответствия РОСС.RU Д-RU.PA01.B.22137/25 срок действия с 14.07.2025 по 10.07.2030).

Водоснабжение и канализация. Холодное водоснабжение и канализация здания - централизованное (представлен контракт на водоснабжение и водоотведение с МУП «ЖКХ города Туапсе»). Горячее водоснабжение организовано от электроводонагревателей накопительного типа. Горячим водоснабжением обеспечены санитарные узлы. Горячая и холодная вода подведена к умывальным раковинам в санузлах через смесители. В качестве

резервного источника горячего водоснабжения выделен настенный электрический водонагреватель на 50 л.

По результатам лабораторных испытаний (протокол испытаний № 23-01-30/15619-26 от 13.04.2026) вода холодная, отобранная из крана для мытья рук перед обеденным залом, на микробиологические (E.coli, колифаги, обобщенные колиформные бактерии, энтерококки, общее микробное число (ОМЧ) и санитарно-химические (запах, привкус, мутность, цветность) показатели соответствует требованиям гигиенических нормативов.

Бытовые стоки от санитарных приборов и производственные стоки от технологического оборудования столовой отводятся самотеком во внутриплощадочную сеть бытовой канализации. Все приемники стоков внутренней канализации имеют гидравлические затворы (сифоны). Подключение моечных ванн на пищеблоке к сетям канализации предусмотрено с разрывом струи. Сливные трапы оборудованы в санитарных узлах, хозяйственных, подсобных и бытовых помещениях. Полы, оборудованные сливными трапами оборудованы уклонами к отверстиям трапов. В производственных цехах пищеблока на полу оборудованы сливные трапы с уклонами к отверстиям трапов. На момент обследования аварийных ситуаций в системе канализации учреждения не выявлено.

Микроклимат, отопление и вентиляция. Отопление в помещениях, выделяемых для функционирования ЛДП - централизованное, источником тепла являются городские тепловые сети. Отопление в помещениях водяное. В качестве нагревательных приборов в помещениях используются металлические секционные радиаторы. Переносные отопительные приборы с инфракрасным излучением в учреждении не используются, на отопительных приборах не используются ограждающие устройства из древесно-стружечных плит). Во время функционирования ЛДП отопление функционировать не будет в связи с завершением отопительного сезона в летнее время.

Каждая группа помещений ЛДП (учебные, производственные, санитарно-бытовые) оборудована отдельными системами приточно-вытяжной вентиляции. В помещениях пребывания детей, в актовом зале, санузлах вентиляция приточно-вытяжная с естественным побуждением. Естественная подача приточного воздуха осуществляется не организованно через открывающиеся окна или дверные проемы. Вытяжная вентиляция естественная организованная, через вентиляционные каналы здания. На вентиляционных отверстиях в помещениях учреждения установлены решетки с мелкоячеистой сеткой или диффузоры, на момент обследования не содержат следов загрязнений.

Конструкция окон в учреждении обеспечивает возможность проветривания помещений в любое время года, окна оснащены фрамужно-откидными механизмами. Для поддержания оптимальных параметров микроклимата в помещениях пребывания детей, медицинском пункте установлены сплит системы «тепло-холод». Для контроля температуры воздуха в помещениях пребывания детей оборудованы настенные термометры (спиртовые).

На пищеблоке (МБОУ гимназия № 1 им. Н. Островского г. Туапсе) вентиляция общеобменная приточно-вытяжная с механическим побуждением, в рабочем состоянии. Над оборудованием, являющимся источником выделения тепла, влаги установлены локальные вытяжные системы (вентиляционные зонты). На момент обследования локальная вытяжная система вентиляции в рабочем состоянии.

Ревизия, очистка, обследование технического состояния систем вентиляции с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха в помещениях образовательного учреждения выполнены специализированной организацией - представлен акт от 13.03.2025г. обследования технического состояния и исправности приточно-вытяжной вентиляции, подготовленного ООО «АГРОПРОМСЕРВИС». На момент обследования вентиляционное оборудование в рабочем состоянии.

Проведены измерения параметров микроклимата в отрядных помещениях (выборочно). По результатам измерения (протокол измерений №23-01-30/14308-01-26 от 06.04.2026), параметры микроклимата (температура воздуха, скорость движения воздуха, относительная

влажность воздуха) в обследованных помещениях, соответствуют требованиям гигиенических нормативов.

Естественное и искусственное освещение. В помещениях пребывания детей, спортивных залах, санузлах, помещениях столовой и пищеблока, в медицинском пункте предусмотрено боковое естественное освещение посредством оконных проемов в наружных стенах здания. Без естественного освещения эксплуатируются помещения душевых, туалет для персонала, помещения для хранения уборочного инвентаря. На всех оконных проемах в учреждении установлены металлопластиковые окна. Остекление окон выполнено из цельного стеклопакета, нарушения целостности и трещины на момент обследования отсутствуют, окна чистые. От избыточной инсоляции в помещениях предусмотрены жалюзи с длиной не ниже уровня подоконника, выполненные из материала устойчивого к проведению влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Конструкция регулируемых солнцезащитных устройств на окнах в исходном положении не уменьшает светоактивную площадь оконного проема. Окна, открываемые для проветривания оборудованы москитными сетками.

Система общего искусственного освещения в учреждении обеспечивается за счет потолочных светильников, в качестве искусственного освещения используются светильники со светодиодными лампами. В помещениях пребывания детей используется один тип ламп с одинаковым световым излучением. Осветительные приборы в ЛДП имеют светорассеивающую конструкцию, в актовом зале светильники с защитной арматурой, в помещениях для уборочного инвентаря и приготовления дез. Растворов, в помещениях пищеблока МБОУ гимназия № 1 им. Н. Островского г. Туапсе - светильники имеют пылевлагонепроницаемую конструкцию. На момент обследования состояние осветительных установок удовлетворительное, содержатся в исправном состоянии, не содержат следов загрязнений, перегоревших ламп нет.

Люминесцентные лампы в помещениях учреждения не выявлены (согласно пояснительной записке не эксплуатируются с 2024 года в целях исполнения Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности). Неиспользованные и перегоревшие люминесцентные лампы утилизированы – представлена копия акта об оказании услуг по обращению с отходами I и II классов опасности ФГУП «Федеральный экологический оператор» от 05.05.2025 №183038.

Проведены измерения освещенности в помещениях пребывания детей (протокол измерений освещенности №23-01-30/14308-02-26 от 06.04.2026). Измеренные уровни общей освещенности отвечают требованиям гигиенических нормативов.

Организация санитарно-противоэпидемического режима. Уборка в помещениях ЛДП планируется осуществлять техническим персоналом образовательного учреждения. Генеральная уборка в помещениях запланирована в период между окончанием учебного года и открытием смены (до 01.06.2026).

Для уборки кабинетов, коридоров (рекреаций), санитарных узлов ЛДП и столовой (МБОУ гимназия № 1 им. Н. Островского г. Туапсе) выделен отдельный уборочный инвентарь, промаркирован в соответствии с предназначением; инвентарь для уборки туалетов имеет яркую сигнальную маркировку, хранится отдельно от остального уборочного инвентаря; на момент обследования уборочный инвентарь промыт, хранится в сухом и чистом виде.

Для приготовления дезинфицирующих растворов, чистки и мойки уборочного инвентаря, хранения моющих и дезинфицирующих средств в недоступном для детей месте выделено помещение (пом. инв. № 11), оборудованное поддоном с подводкой холодной и горячей воды, подающейся через смеситель, оборудованный душевой насадкой; инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов размещены в месте их приготовления. Для проведения текущей и генеральной уборки помещений лагеря выделено достаточное количество моющих и дезинфицирующих средств.

Для проведения текущей и генеральной уборки в помещениях ЛДП в наличии имеются моющие и дезинфицирующие средства, для обеззараживания поверхностей, оборудования, инвентаря в учреждении используются дезинфицирующие средства, зарегистрированные в установленном порядке (документы представлены): «Хлортаб» - декларация соответствия № РОСС.RU Д-RU.PA01.B.40364/24 с 07.10.2024 по 03.10.2027. Хранение моющих и дезинфицирующих средств осуществляется в специально выделенных, не доступных для посторонних лиц и детей местах в таре производителя.

С целью недопущения появления в помещениях учреждения насекомых и грызунов, для проведения дезинсекционных и дератизационных работ в помещениях ЛДП заключен контракт с ООО «Центр СЭС» (номер лицензии в ЕРУЛ — № Л064-00111-23/01962359). Дезинсекционные и дератизационные мероприятия в помещениях проводятся регулярно в отсутствие детей согласно контракта №32 от 30.12.2025г. на проведение дератизационных мероприятий, представлен акт выполненных работ №318 от 31.03.2026г. На момент обследования наличие насекомых и грызунов, а также следы их жизнедеятельности в учреждении не выявлены.

Генеральная уборка помещений запланирована на период между окончанием учебного года в школе и открытием оздоровительного учреждения.

Медицинское обслуживание. В учреждении медицинские помещения не предусмотрены, медицинскую помощь планируется оказывать согласно договору №61 от 23.03.2026г. на оказание медицинских услуг несовершеннолетним в период нахождения в летнем лагере дневного пребывания на базе МБОУ ДО ЭБЦ им. А.И. Воейкова г. Туапсе силами и средствами ГБУЗ «ГЦРБ № 1» МЗ КК по адресам медицинской организации, указанным в лицензии на осуществление медицинской деятельности № ЛО-23-01-013837 от 13.08.2019 г., выданной министерством здравоохранения Краснодарского края Государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Туапсинская центральная районная больница № 1» министерства здравоохранения Краснодарского края.

Организация питания. В рамках проведения летней оздоровительной компании, для детей, посещающих ЛДП на базе МБОУ ДО ЭБЦ им. А.И. Воейкова г. Туапсе будет организовано двухразовое питание (завтрак, обед) в столовой МБОУ гимназия № 1 им. Н. Островского г. Туапсе. Питание учащихся в образовательном учреждении осуществляет Автономная некоммерческая организация «Комбинат социального питания» в соответствии с заключенным договором. Согласно представленного технического задания (Приложение № 1 к договору) для питания детей в лагере разработаны, утверждены и согласованы примерные меню на весь период функционирования; приготовление блюд будет осуществляться в соответствии с технологическими и технико-технологическими картами.

Пищеблок МБОУ гимназия № 1 им. Н. Островского г. Туапсе: типовая столовая на сырье. Подача блюд – линия раздачи, оборудованная мармитами и холодильной витриной, сервировка столов производится персоналом пищеблока.

Питание детей предусмотрено в обеденном зале, вместимостью 120 посадочных мест. Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столы, стулья), выполненной из материалов, позволяющих проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, на момент обследования мебель без дефектов и повреждений. Для обеззараживания воздуха в обеденном зале установлены бактерицидные облучатели закрытого типа с рециркулятором.

Количество комплектов столовой и чайной посуды, столовых приборов обеспечивает одновременное питание всех детей с учетом спонсорного состава. Используемые столовые приборы (вилки, ложки) выполнены из нержавеющей стали, столовые приборы из алюминия на момент обследования не используются. Столовая посуда и приборы с дефектами и механическими повреждениями, деформированная посуда не используются.

Для соблюдения личной гигиены детей перед обеденным залом оборудована умывальная зона, в которой установлены умывальные раковины для мытья рук (6 шт), электрические сушилки для рук (5 шт), диспенсеры для жидкого мыла (6 шт). Количество умывальных

раковин предусмотрено из расчета 1 раковина на 20 посадочных мест в соответствии с гигиеническими нормативами.

Питание детей в лагере на базе МБОУ ДО ЭБЦ им. А.И. Воейкова г. Туапсе организовано по графику. Норматив площади на одно посадочное место в обеденном зале соблюдается расстановкой мебели по числу питающихся, и составляет более 0,7 кв.м на 1 посадочное место (общая площадь – 130,5 кв.м).

7. Вывод: по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в период летней оздоровительной компании в профильном лагере с дневным пребыванием «Солнышко», организуемом муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования Эколого-биологический центр имени Александра Ивановича Воейкова г. Туапсе Туапсинского муниципального округа, по адресу: 352800, Российская Федерация, Краснодарский край, м.о. Туапсинский, г. Туапсе, ул. Армавирская, д. 8Г (Литер Д помещения инв.№№ 20, 21, 9, 10, 11, 13, 18) вместимостью 20 детей соответствуют требованиям:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (разделы I, II, III (п. 3.12.);

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» (разделы I-V, VIII); СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (раздел II (п. 3., п. 4), раздел IV (п.75); СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания» (раздел III (таблицы 3.1., 3.3., 3.5.), раздел V (таблицы 5.34, 5.54), раздел VI); СанПиН 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (раздел IV).

Врач по общей гигиене

А.А. Герасимова